

INFORMATION

No. 1803-06

検査内容変更のお知らせ

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、下記の項目につきまして、平成30年4月2日(月)受領分より、検査内容を変更させていただくことになりましたので、ご案内申し上げます。

先生方には大変ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒宜しくご了承のほどお願い申し上げます。

敬具

記

■変更内容

試薬メーカーより、日本電子社製自動分析装置の分析条件について、変更の案内がございましたので精度向上を目的に、以下の検査項目(薬物血中濃度測定)の分析条件を変更いたします。

コード	検査項目名
0633	テオフェリン
0783	フェノバルビタール
0784	フェニトイン
0785	カルバマゼピン
0787	バルプロ酸ナトリウム
0788	ジゴキシン

(相関につきましては裏面をご参照ください。)

■変更実施期日

平成30年 4月 2日(月) 受領分より

株式会社 武蔵臨床検査所

* お問い合わせは当社または担当者までお願いいたします。

〒358-0013 埼玉県入間市上藤沢309-8
TEL 04-2964-2621 FAX 04-2964-6659
URL <http://www.e-musashi.co.jp>

■ 相関

コード	検査項目	相関
0633	テオフェリン	$Y(\text{新}) = 0.842X(\text{旧}) + 0.727$ $r = 0.996$ (n=24) (自社データ)
0783	フェノバルビタール	$Y(\text{新}) = 0.931X(\text{旧}) + 0.350$ $r = 0.998$ (n=26) (自社データ)
0784	フェニトイン	$Y(\text{新}) = 0.929X(\text{旧}) + 0.216$ $r = 0.999$ (n=25) (自社データ)
0785	カルバマゼピン	$Y(\text{新}) = 1.046X(\text{旧}) - 0.790$ $r = 0.995$ (n=25) (自社データ)
0787	バルプロ酸ナトリウム	$Y(\text{新}) = 0.950X(\text{旧}) - 0.070$ $r = 0.999$ (n=26) (自社データ)
0788	ジゴキシン	$Y(\text{新}) = 0.984X(\text{旧}) - 0.023$ $r = 0.998$ (n=25) (自社データ)

■ 変更実施期日

平成30年 4月 2日(月) 受領分より