

INFORMATION

No. 1904-10

受託一時中止のお知らせ

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、下記項目の試薬販売元(サーモフィッシャーダイアグノスティックス社)より、当該試薬の原料調達に遅延が生じ、製造を一時停止する旨の連絡がございました。

このため、弊社といたしましても検査を一時中止せざるを得なくなりましたので取り急ぎご案内申し上げます。

誠に突然のことであり、先生方にはご不便をお掛けすると存じますが、事情をご賢察の上、何卒ご了承のほどお願い申し上げます。

敬具

記

■受託一時中止項目

| コード | 検査項目名 | 受託一時中止理由/代替項目 |
|------|----------------|--|
| 3004 | 特異的IgE ハウスダスト2 | 検査試薬の供給不足のため /代替項目: 3001 特異的IgE ハウスダスト1 |

※検査受託再開時期につきましては、詳細が確定次第、改めてご案内申し上げます。

(補足事項)

ハウスダスト1と2の違いは、原料の供給元(製造メーカー)の違いです。

・「ハウスダスト1」はGreer Labs製 ・「ハウスダスト2」はHollister-Stier Labs製

それぞれ調整された室内塵エキスを検査用アレルゲンとして用いています。

■最終受託日

2019年 4月 13日(土)

株式会社 武蔵臨床検査所

* お問い合わせは当社または担当者までお願いいたします。

〒358-0013 埼玉県入間市上藤沢309-8
TEL 04-2964-2621 FAX 04-2964-6659
URL <http://www.e-musashi.co.jp>