

# INFORMATION

No. 2408-27

## 検査内容変更のお知らせ

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、下記の項目につきまして、検査内容を変更させていただくことになりましたので、ご案内申し上げます。

先生方には大変ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご了承のほど宜しくお願い申し上げます。

謹白

記

### ■変更内容

コード	検査項目名	変更箇所	新	旧
4519	コレステロール分画	チャート内表記	基準値	正常参考値

### 変更目 2024年 8月13日(火) 報告分より

コード	検査項目名	変更箇所	新	旧	
2630	プロプラノロール	所要日数	事前にご確認ください	5～18日	
0698	EBV-VCA IgG		3～5日		4～7日
0696	EBV-VCA IgM				
0697	EBV-VCA IgA				
0635	EBV-EADR IgG				
0675	EBV-EADR IgA		4～17日	4～10日	
0636	EBV-EBNA				
1919	クラミジアシッタシIgG		3～16日	3～10日	
1920	クラミジアシッタシIgM				
4407	PTX3(ペントラキシン3)				
4217	抗ds-DNA抗体IgM				
4219	抗ss-DNA抗体IgM				

### 変更目 2024年10月 4日(金) 受領分より

\*お問い合わせは当社または担当者までお願いいたします。

株式会社 武蔵臨床検査所

〒358-0013 埼玉県入間市上藤沢309-8

TEL 04-2964-2621 FAX 04-2964-6659

URL <http://www.e-musashi.co.jp>